DAHA GÜVENLİ
DAHA VERİMLİ
BİR YARIN İÇİN

A SAFER
MORE PRODUCTIVE
TOMORROW



İPMARKETİ.COM

İHTİYACINIZ OLAN HER ŞEY, BİR TIK UZAĞINIZDA!

PROFESYONEL İŞ GÜVENLİĞİ ÜRÜN KATALOĞU

PROFESSIONAL SAFETY EQUIPMENT CATALOG

BAŞ KORUMA
HEAD PROTECTION

VÜCUT KORUMA
FALL PROTECTION SYSTEMS

HALAT VE BAĞLANTI SİSTEMLERİ
ROPE AND LANYARD SYSTEMS

ANKRAJ VE YAŞAM HATLARI
ANCHORAGE AND LIFELINES



GÜVENLİ ÇÖZÜMLER
RELIABLE SOLUTIONS

YÜKSEK PERFORMANS
HIGH PERFORMANCE

ULUSLARARASI STANDARTLAR
INTERNATIONAL STANDARDS

HER SEKTÖR İÇİN
FOR EVERY INDUSTRY

İPMARKETİ.COM

İÇİNDEKİLER

EMNİYET KEMERLERİ	1 - 6
AKSESUARLAR	7
TEK KOLLU ŞOK EMİCİLER (STATİK HALATLI)	8
ÇİFT KOLLU ŞOK EMİCİ LANYARDLAR	9
TEK KOLLU ŞOK EMİCİLER (KOLON HALATLI)	10
TEK KOLLU ŞOK EMİCİLER (ELASTİK HALATLI)	11
STATİK KEMER SABİTLEME HALATLARI	12
KEMER SABİTLEME HALATLARI (KOLON HALATLI)	13
ELASTİK SABİTLEME HALATLARI	14
KONUMLANDIRMA HALATLARI	15 - 16
ANKRAJ HALATLARI	17
YAŞAM HATLARI	18
MOBİL YATAY YAŞAM HATLARI	19
MOBİL DİKEY YAŞAM HALATLARI	20
STATİK HALATLAR	21
KOLONLAR	22
ANKRAJ BAĞLANTILARI / TRİPOD	23
KARABİNALAR	24
KANCALAR	25
HALAT TUTUCULAR	26
GERİ SARIM DÜŞÜŞ TUTUCULAR	27 - 28
BARETLER / BARET İÇLİKLERİ	29 - 30

KP 45 Düşüş Durdurma ve Konumlandırma (Tam Koruma) Emniyet Kemeri

Galv.D Halkalı
Düz.Tokalı





KP 45

- D Halka Konum : Bir Arkada, İki Önde, İki Yanda (Çelik)
- Askı Ayarlanabilirliği : Omuz, Bel, Ayak
- Dokuma Malzemesi : Polyester
- Kolon Genişliği : 45 mm.
- Toka Sistemi : Düz
- Yastık Durumu : Omuz, Bel, Ayak
- Paketleme : Çanta + Kutu + Koli
- Taşıma Kapasitesi : 150 kg
- Dikiş Durumu : CNC Tam Otomatik Makina Dikişi
- Malzeme Askısı : 2
- İndikatör : 2 Adet

AĞIRLIK	BEDEN	RENK	STANDART
2400 gr	S - M L - XL XXL	Siyah - Turuncu	EN 358 – EN 361 EN 813

10 ADET

KP 45 O Düşüş Durdurma ve Konumlandırma (Tam Koruma) Emniyet Kemeri Otomatik Tokalı



Galv.D Halkalı
Otm.Tokalı

KP 45 O

- D Halka Konum : Bir Arkada, İki Önde, İki Yanda (Çelik)
- Askı Ayarlanabilirliği : Omuz, Bel, Ayak
- Dokuma Malzemesi : Polyester
- Kolon Genişliği : 45 mm.
- Toka Sistemi : Otomatik
- Yastık Durumu : Omuz, Bel, Ayak
- Paketleme : Çanta + Kutu + Koli
- Taşıma Kapasitesi : 150 kg
- Dikiş Durumu : CNC Tam Otomatik Makina Dikişi
- Malzeme Askısı : 2
- İndikatör : 2 Adet

AĞIRLIK	BEDEN	RENK	STANDART
2500 gr	S - M L - XL XXL	Siyah - Turuncu	EN 358 – EN 361 EN 813

10 ADET

KP 45 AO Düşüş Durdurma ve Konumlandırma (Tam Koruma) Emniyet Kemeri Otomatik Tokalı



Alüm.D Halkalı
Otm.Tokalı

KP 45 AO

- D Halka Konum : Bir Arkada, İki Önde, İki Yanda (Alüminyum)
- Askı Ayarlanabilirliği : Omuz, Bel, Ayak
- Dokuma Malzemesi : Polyester
- Kolon Genişliği : 45 mm.
- Toka Sistemi : Otomatik
- Yastık Durumu : Omuz, Bel, Ayak
- Paketleme : Çanta + Kutu + Koli
- Taşıma Kapasitesi : 150 kg
- Dikiş Durumu : CNC Tam Otomatik Makina Dikişi
- Malzeme Askısı : 2
- İndikatör : 2 Adet

AĞIRLIK	BEDEN	RENK	STANDART
2350 gr	S - M L - XL XXL	Siyah - Turuncu	EN 358 – EN 361 EN 813

10 ADET

KP 10 Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri



KP 10

- D Halka Konum : Bir Arkada, İki Yanda (Çelik)
- Askı Ayarlanabilirliği : Bel, Ayak, Göğüs
- Dokuma Malzemesi : Polyester
- Kolon Genişliği : 45 mm.
- Toka Sistemi : Düz
- Yastık Durumu : Bel
- Paketleme : Poşet + Kutu + Koli
- Taşıma Kapasitesi : 125 kg
- Dikiş Durumu : CNC Tam Otomatik Makina Dikişi

AĞIRLIK	BEDEN	RENK	STANDART
1580 gr	S - M L - XL XXL	Gri	EN 358 – EN 361

20 ADET

KP 30 Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemeri



KP 30

- D Halka Konum : Bir Arkada, İki Yanda (Çelik)
- Askı Ayarlanabilirliği : Göğüs, Bel, Ayak
- Dokuma Malzemesi : Polyester
- Kolon Genişliği : 45 mm.
- Toka Sistemi : Düz
- Yastık Durumu : Bel
- Paketleme : Poşet + Kutu + Koli
- Taşıma Kapasitesi : 125 kg
- Dikiş Durumu : CNC Tam Otomatik Makina Dikişi
- Özellik : Bel sabit, Alt bağlantılı

AĞIRLIK	BEDEN	RENK	STANDART
1830 gr	S - M L - XL XXL	Gri	EN 358 – EN 361

20 ADET

KP 30-K Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Emniyet Kemeri



KP 30-K

- D Halka Konum : Bir Arkada, İki Yanda (Çelik)
- Askı Ayarlanabilirliği : Omuz, Bel, Ayak, Göğüs
- Dokuma Malzemesi : Polyester
- Kolon Genişliği : 45 mm.
- Toka Sistemi : Düz
- Yastık Durumu : Bel
- Paketleme : Poşet + Kutu + Koli
- Taşıma Kapasitesi : 125 kg
- Dikiş Durumu : CNC Tam Otomatik Makina Dikişi
- Ankraj Noktası : Göğüs ve Sırt Ankraj Bağlantısı

AĞIRLIK	BEDEN	RENK	STANDART
2075 gr	S - M L - XL XXL	Siyah	EN 358 - EN 361

20 ADET

KP 37 Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri Bel Desteksiz Tip



KP 37

- D Halka Konum : Bir Arkada (Çelik)
- Askı Ayarlanabilirliği : Omuz, Göğüs, Ayak
- Dokuma Malzemesi : Polyester
- Kolon Genişliği : 45 mm.
- Toka Sistemi : Düz
- Paketleme : Poşet + Kutu + Koli
- Taşıma Kapasitesi : 125 kg
- Dikiş Durumu : CNC Tam Otomatik Makina Dikişi

AĞIRLIK	BEDEN	RENK	STANDART
1680 gr	S - M L - XL XXL	Siyah	EN 361

20 ADET

KP 37 K Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri Bel Desteksiz



KP 37 K

- D Halka Konum : Bir Arkada, (Çelik)
- Askı Ayarlanabilirliği : Omuz, Göğüs, Ayak
- Dokuma Malzemesi : Polyester
- Kolon Genişliği : 45 mm.
- Toka Sistemi : Düz
- Paketleme : Poşet + Kutu + Koli
- Taşıma Kapasitesi : 125 kg
- Dikiş Durumu : CNC Tam Otomatik Makina Dikişi
- Ankraj Noktası : Gögüs ve Sırt Ankraj Bağlantısı

AĞIRLIK	BEDEN	RENK	STANDART
1600 gr	S - M L - XL XXL	Siyah	EN 361

20 ADET

KP 37 Y Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri Bel Desteksiz Yelekli



KP 37 Y

- D Halka Konum : Bir Arkada (Çelik)
- Askı Ayarlanabilirliği : Omuz, Göğüs, Ayak
- Dokuma Malzemesi : Polyester
- Kolon Genişliği : 45 mm.
- Toka Sistemi : Düz
- Paketleme : Poşet + Kutu + Koli
- Taşıma Kapasitesi : 125 kg
- Dikiş Durumu : CNC Tam Otomatik Makina Dikişi
- Ankraj Noktası : Gögüs ve Sırt Ankraj Bağlantısı

AĞIRLIK	BEDEN	RENK	STANDART
1900 gr	S - M L - XL XXL	Siyah - turuncu	EN 361

20 ADET

KP 45+KA 341 Paraşüt Emniyet Kemeri + Çift Kollu Şok Emicili Lanyard





KP 45

- D Halka Konum : Bir Arkada, İki Önde, İki Yanda (Çelik)
- Askı Ayarlanabilirliği : Omuz, Bel, Ayak
- Dokuma Malzemesi : Polyester
- Kolon Genişliği : 45 mm.
- Toka Sistemi : Düz
- Yastık Durumu : Omuz, Bel, Ayak
- Paketleme : Çanta + Kutu + Koli
- Taşıma Kapasitesi : 150 kg
- Dikiş Durumu : CNC Tam Otomatik Makina Dikişi
- Malzeme Askısı : 2
- İndikatör : 2 Adet

AĞIRLIK	BEDEN	RENK	STANDART
2400 gr	S - M L - XL XXL	Siyah - Turuncu	EN 358 – EN 361 EN 813

KA 341

Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1758 gr	12 mm Polyester Statik Halat + Şok Emici + Karabina + 2 Adet Çift Emniyetli Büyük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KP 30+KA 361 Paraşüt Emniyet Kemeri + Çift Kollu Şok Emicili Lanyard





KP 30

- D Halka Konum : Bir Arkada, İki Yanda (Çelik)
- Askı Ayarlanabilirliği : Göğüs, Bel, Ayak
- Dokuma Malzemesi : Polyester
- Kolon Genişliği : 45 mm.
- Toka Sistemi : Düz
- Yastık Durumu : Bel
- Paketleme : Poşet + Kutu + Koli
- Taşıma Kapasitesi : 125 kg
- Dikiş Durumu : CNC Tam Otomatik Makina Dikişi
- Özellik : Bel sabit, Alt bağlantılı

AĞIRLIK	BEDEN	RENK	STANDART
1830 gr	S - M L - XL XXL	Gri	EN 358 – EN 361

KA 361

Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1575 gr	45 mm Polyester Kolon + Şok Emici + 2 Adet Çift Emniyetli Büyük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

Kİ 01 Alet Askısı Tekli



25 ADET

AĞIRLIK	RENK	BOŞ UZUNLUK	AÇIK UZUNLUK
44 gr	Siyah	65 cm	115 cm

Kİ 02 Alet Askısı Çiftli



25 ADET

AĞIRLIK	RENK	BOŞ UZUNLUK	AÇIK UZUNLUK
64 gr	Siyah	72 cm	130 cm

KH 50 İp Koruyucu Kılıf



AĞIRLIK	RENK	UZUNLUK
44 gr	Siyah	120 cm

KH 100 İp Koruyucu Kılıf



AĞIRLIK	RENK	UZUNLUK
156 gr	Siyah	120 cm

KA 40 FİLİZ ANKRAJI





25 ADET

KA 300 Şok Emici Gövde



AĞIRLIK	MALZEME	RENK	STANDART
229 gr	45mm Polyester kolon	Turuncu	EN 355

KA 381 Şok Emici Tek İpli Statik Halatlı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
420 gr	12mm Polyester Statik Halat + Şok Emici	EN 354 - EN 355

KA 383 Şok Emici Tek İpli Statik Halatlı Çift Karabinalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
784 gr	12mm Polyester Statik Halat + Şok Emici + 2 Adet Karabina	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 385 Şok Emici Tek İpli Statik Halatlı Çift Küçük Kancalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
826 gr	12mm Polyester Statik Halat + Şok Emici + 2 Adet Küçük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 387 Şok Emici Tek İpli Statik Halatlı Karabinalı Küçük Kancalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
806 gr	12mm Polyester Statik Halat + Şok Emici + Karabina + Küçük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 388 Şok Emici Tek İpli Statik Halatlı Karabinalı Büyük Kancalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1085 gr	12mm Polyester Statik Halat + Şok Emici + Karabina + Büyük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362


KA 389 Şok Emici Tek İpli Statik Halatlı Küçük Kancalı Büyük Kancalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1105 gr	12mm Polyester Statik Halat + Şok Emici + Küçük Kanca + Büyük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 341 Şok Emici Çift Kollu Statik Halatlı Karabinalı Büyük Kancalı




15 ADET

Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1758 gr	12 mm Polyester Statik Halat + Şok Emici + Karabina + 2 Adet Çift Emniyetli Büyük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362


KA 341-A Şok Emici Çift Kollu Statik Halatlı Karabinalı Alüminyum Kancalı 63'lük



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1751 gr	12 mm Polyester Statik Halat + Şok Emici + Karabina + 2 Adet Çift Emniyetli Büyük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 341-BA Şok Emici Çift Kol Statik Halatlı Karabinalı Büyük Alüminyum Kancalı 110'luk



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
784 gr	12 mm Polyester Statik Halat + Şok Emici + Karabina + 2 Adet Çift Emniyetli Büyük Alüminyum Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 361 Şok Emici Çift Kollu - Kolonlu Karabinalı Büyük Kancalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1575 gr	45 mm Polyester Kolon + Şok Emici + 2 Adet Çift Emniyetli Büyük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362


KA 361-A Şok Emici Çift Kollu - Kolonlu Karabinalı Büyük Alüminyum Kancalı 63'lük



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1569 gr	45 mm Polyester Kolon + Şok Emici + 2 Adet Çift Emniyetli Büyük Alüminyum Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362


KA 371 Şok Emici Elastik Çift Kollu Karabinalı Büyük Kancalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1730 gr	45 mm Polyester Kolon Elastikli + Şok Emici + Karabina + 2 Adet Çift Emniyetli Büyük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 371-A Şok Emici Elastik Çift Kollu Karabinalı Alüminyum Kancalı 63'lük



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1724 gr	12 mm Polyester Statik Halat + Şok Emici + Büyük Kanca + Küçük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 321 Şok Emici Tek Kol Kolon Halatlı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
329 gr	45mm Polyester Kolon + Şok Emici	EN 354 - EN 355

KA 323 Şok Emici Tek Kol Kolon Halatlı Çift Karabinalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
693 gr	45mm Polyester Kolon + Şok Emici + 2 Adet Karabina	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 325 Şok Emici Tek Kol Kolon Halatlı Çift Küçük Kancalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
733 gr	145mm Polyester Kolon + Şok Emici + 2 Adet Çift Küçük Emniyetli Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 327 Şok Emici Tek Kol Kolon Halatlı Karabinalı Küçük Kancalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
710 gr	45mm Polyester Kolon + Şok Emici + Karabina + Küçük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 328 Şok Emici Tek Kol Kolon Halatlı Karabinalı Büyük Kancalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
995 gr	45mm Polyester Kolon + Şok Emici + Karabina + Büyük Kanca	EN 354 - EN 355

KA 329 Şok Emici Tek Kol Kolon Halatlı Küçük Kancalı Büyük Kancalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1015 gr	45mm Polyester Kolon + Şok Emici + Büyük Kanca + Küçük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 391 Şok Emici Tek Kol Elastik Lanyard



Halat Boyu 1,00 mt - Bitmiş Boy 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
407 gr	45mm Polyester Kolon Elastikli + Şok Emici	EN 354 - EN 355

KA 393 Şok Emici Tek Kol Elastik Lanyard Çift Karabinalı



Halat Boyu 1,00 mt - Bitmiş Boy 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
771 gr	45mm Polyester Kolon Elastikli + Şok Emici + 2 Adet Karabina	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 395 Şok Emici Tek Kol Elastik Lanyard Çift Küçük Kancalı



Halat Boyu 1,00 mt - Bitmiş Boy 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
811 gr	45mm Polyester Kolon Elastikli + Şok Emici + 2 Adet Çift Emniyetli Küçük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 397 Şok Emici Tek Kol Elastik Lanyard Karabinalı Küçük Kancalı



Halat Boyu 1,00 mt - Bitmiş Boy 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
784 gr	45mm Polyester Kolon Elastikli + Şok Emici + Karabina + Çift Emniyetli Küçük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 398 Şok Emici Tek Kol Elastik Lanyard Karabinalı Büyük Kancalı



Halat Boyu 1,00 mt - Bitmiş Boy 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1070 gr	45mm Polyester Kolon Elastikli + Şok Emici + Karabina + Çift Emniyetli Büyük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 398-A Şok Emici Tek Kol Elastik Lanyard Karabinalı Alüminyum Kancalı 63'lük



Halat Boyu 1,00 mt - Bitmiş Boy 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1067 gr	45mm Polyester Kolon Elastikli + Şok Emici + Karabina + Büyük Alüminyum Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 399 Şok Emici Tek Kol Elastik Lanyard Küçük Kancalı Büyük Kancalı



Halat Boyu 1,00 mt - Bitmiş Boy 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1090 gr	45mm Polyester Kolon Elastikli + Şok Emici + Büyük Kanca + Küçük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

KA 399-A Şok Emici Tek Kol Elastik Lanyard Küçük Kancalı Alüminyum Kancalı 63'lük



Halat Boyu 1,00 mt - Bitmiş Boy 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1087 gr	45mm Polyester Kolon Elastikli + Şok Emici + Alüminyum Büyük Kanca + Küçük Kanca	EN 354 - EN 355 EN 362

Kİ 280 Kemer Sabitleme Halatı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	SIZE	STANDART
198 gr	12mm Polyester Statik Halat + Boğata	1,20 mt 1,50 mt 2,00 mt	EN 354

Kİ 281 Kemer Sabitleme Halatı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	SIZE	STANDART
200 gr	12mm Polyester Statik Halat + 2 Adet Boğata	1,20 mt 1,50 mt 2,00 mt	EN 354

Kİ 283 Kemer Sabitleme Halatı Çift Karabinalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	SIZE	STANDART
564 gr	12mm Polyester Statik Halat + 2 Adet Karabina	1,20 mt 1,50 mt 2,00 mt	EN 354 - EN 362

Kİ 285 Kemer Sabitleme Halatı Çift Küçük Kancalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	SIZE	STANDART
604 gr	12mm Polyester Statik Halat + 2 Adet Küçük Kanca	1,20 mt 1,50 mt 2,00 mt	EN 354 - EN 362

Kİ 287 Kemer Sabitleme Halatı Karabinalı Küçük Kancalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	SIZE	STANDART
584 gr	12mm Polyester Statik Halat + Küçük Kanca + Karabina	1,20 mt 1,50 mt 2,00 mt	EN 354 - EN 362

Kİ 288 Kemer Sabitleme Halatı Karabinalı Büyük Kancalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	SIZE	STANDART
863 gr	12mm Polyester Statik Halat + Büyük Kanca + Karabina	1,20 mt 1,50 mt 2,00 mt	EN 354 - EN 362

Kİ 288-A Kemer Sabitleme Halatı Karabinalı ve Büyük Alüminyum Kancalı 63'lük



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	SIZE	STANDART
860 gr	12mm Polyester Statik Halat + Karabina + Büyük Alüminyum Kanca	1,20 mt 1,50 mt 2,00 mt	EN 354 - EN 362


Kİ 289 Kemer Sabitleme Halatı Küçük Kancalı ve Büyük Kancalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	SIZE	STANDART
883 gr	12mm Polyester Statik Halat + Küçük Kanca + Büyük Kanca	1,20 mt 1,50 mt 2,00 mt	EN 354 - EN 362

Kİ 231 Çift Kollu Halat Statik Halatlı Büyük Kancalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

20 ADET

AĞIRLIK	MALZEME	SIZE	STANDART
1532 gr	12mm Polyester Statik Halat + Karabina + 2 Adet Büyük Kanca	1,20 mt 1,50 mt 2,00 mt	EN 354 - EN 362

Kİ 221 Kemer Sabitleme İpi Kolon Halatlı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	SIZE	STANDART
101 gr	30 mm Polyester Kolon	1,20 mt 1,50 mt 2,00 mt	EN 354

Kİ 223 Kemer Sabitleme İpi Kolon Halatlı Çift Karabinalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	SIZE	STANDART
474 gr	45mm Polyester Kolon + 2 Adet Karabina	1,20 mt 1,50 mt 2,00 mt	EN 354 - EN 362

Kİ 225 Kemer Sabitleme İpi Kolon Halatlı Çift Küçük Kancalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	SIZE	STANDART
514 gr	45mm Polyester Kolon + 2 Adet Küçük Kanca	1,20 mt 1,50 mt 2,00 mt	EN 354 - EN 362

Kİ 227 Kemer Sabitleme İpi Kolon Halatlı Karabinalı Küçük Kancalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	SIZE	STANDART
494 gr	45mm Polyester Kolon + Küçük Kanca + Karabina	1,20 mt 1,50 mt 2,00 mt	EN 354 - EN 362

Kİ 228 Kemer Sabitleme İpi Kolon Halatlı Karabinalı Büyük Kancalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	SIZE	STANDART
772 gr	45mm Polyester Kolon + Büyük Kanca + Karabina	1,20 mt 1,50 mt 2,00 mt	EN 354 - EN 362

Kİ 228-A Kemer Sabitleme İpi Kolon Halatlı Karabinalı ve Büyük Alüminyum Kancalı 63'lük



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	SIZE	STANDART
769 gr	45mm Polyester Kolon + Karabina + Büyük Alüminyum Kanca	1,20 mt 1,50 mt 2,00 mt	EN 354 - EN 362


Kİ 229 Kemer Sabitleme İpi Kolon Halatlı Büyük Kancalı ve Küçük Kancalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	SIZE	STANDART
792 gr	45mm Polyester Kolon + Büyük Kanca + Küçük Kanca	1,20 mt 1,50 mt 2,00 mt	EN 354 - EN 362


Kİ 261 Çift Kollu Kolon Halatlı Lanyard Karabinalı Büyük Kancalı



Halat Boyu Standart 1,20 mt + 1,50 mt +1,80 mt + 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	SIZE	STANDART
1600 gr	45mm Polyester Kolon + Karabina + 2 Adet Büyük Kanca	1,20 mt 1,50 mt 2,00 mt	EN 354 - EN 362

Kİ 371 Çift Kollu Kemer Sabitleme İpi Elastik Karabinalı Büyük Kancalı



Halat Boyu 1,00 mt - Bitmiş Boy 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	SIZE	STANDART
1495 gr	45mm Polyester Kolon Elastikli + 2 Adet Büyük Kanca + 1 Adet Karabina	2,00 mt	EN 354 - EN 362

Kİ 391 Kemer Sabitleme İpi Elastik



Halat Boyu 1,00 mt - Bitmiş Boy 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	SIZE	STANDART
175 gr	45mm Polyester Kolon Elastikli	2,00 mt	EN 354

Kİ 393 Kemer Sabitleme İpi Elastik Çift Karabinalı



Halat Boyu 1,00 mt - Bitmiş Boy 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	SIZE	STANDART
539 gr	45mm Polyester Kolon Elastikli + 2 Adet Karabina	2,00 mt	EN 354 - EN 362

Kİ 395 Kemer Sabitleme İpi Elastik Çift Küçük Kancalı



Halat Boyu 1,00 mt - Bitmiş Boy 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	SIZE	STANDART
580 gr	45mm Polyester Kolon Elastikli + 2 Adet Küçük Kanca	2,00 mt	EN 354 - EN 362

Kİ 397 Kemer Sabitleme İpi Elastik Karabinalı ve Küçük Kancalı



Halat Boyu 1,00 mt - Bitmiş Boy 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	SIZE	STANDART
559 gr	45mm Polyester Kolon Elastikli + Küçük Kanca + Karabina	2,00 mt	EN 354 - EN 362

Kİ 398 Kemer Sabitleme İpi Elastik Karabinalı Büyük Kancalı



Halat Boyu 1,00 mt - Bitmiş Boy 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	SIZE	STANDART
838 gr	45mm Polyester Kolon Elastikli + Büyük Kanca + Karabina	2,00 mt	EN 354 - EN 362

Kİ 398-A Kemer Sabitleme İpi Elastik Karabinalı ve Büyük Alüminyum Kancalı 63'lük



Halat Boyu 1,00 mt - Bitmiş Boy 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	SIZE	STANDART
835 gr	45mm Polyester Kolon Elastikli + Büyük Alüminyum Kanca + Karabina	2,00 mt	EN 354 - EN 362


Kİ 399 Kemer Sabitleme İpi Elastik Küçük Kancalı ve Büyük Kancalı



Halat Boyu 1,00 mt - Bitmiş Boy 2 mt

AĞIRLIK	MALZEME	SIZE	STANDART
858 gr	45mm Polyester Kolon Elastikli + Büyük Kanca + Küçük Kanca	2,00 mt	EN 354 - EN 362


Kİ 248 Konumlandırma İpi Ayarlı



Halat Boyu Standart 3 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
666 gr	12 mm Polyester Statik Halat + İp Koruyucu Kılıf + Halat Tutucu	EN 354 - EN 362 EN 358


Kİ 248-1 Konumlandırma İpi Ayarlı Çift karabinalı



Halat Boyu Standart 3 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1030 gr	12 mm Polyester Statik Halat + İp Koruyucu Kılıf + Karabina + Halat Tutucu	EN 354 - EN 362 EN 358


Kİ 248-2 Konumlandırma İpi Ayarlı Karabinalı Küçük Kancalı



Halat Boyu Standart 2,50 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1050 gr	12 mm Polyester Statik Halat + İp Koruyucu Kılıf + Küçük Kanca + Halat Tutucu + Karabina	EN 354 - EN 362 EN 358


Kİ 248-3 Konumlandırma İpi Ayarlı Karabinalı Büyük Kancalı



Halat Boyu Standart 3 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1330 gr	12 mm Polyester Statik Halat + İp Koruyucu Kılıf + Büyük Kanca + Halat Tutucu + Karabina	EN 354 - EN 362 EN 358

Kİ 248-4 Konumlandırma İpi Ayarlı Karabinalı (Alüminyum Kancalı)



Halat Boyu Standart 3 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
790 gr	12 mm Polyester Statik Halat + İp Koruyucu Kılıf + Karabina + Alüminyum Büyük Kanca + Halat Tutucu	EN 354 - EN 362 EN 358


Kİ 248-5 Konumlandırma İpi Ayarlı Boğumlu



Halat Boyu Standart 3 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1075 gr	12 mm Polyester Statik Halat + İp Koruyucu Kılıf + Karabina + Boğum + Halat Tutucu	EN 354 - EN 362 EN 358

Kİ 244 Konumlandırma Halatı Ayarlı



Halat Boyu Standart 2,50 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
482 gr	12 mm Polyester Statik Halat + Ayar Demiri	EN 354


Kİ 244-K Konumlandırma Halatı Ayarlı Kılıflı Çift Karabinalı



Halat Boyu Standart 2,50 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
790 gr	12 mm Polyester Statik Halat + İp Koruyucu Kılıf + 2 Adet Karabina + Ayar Demiri	EN 354 - EN 362

Kİ 245 Konumlandırma Halatı Halat Tutuculu



Halat Boyu Standart 2,50 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
800 gr	12 mm Polyester Statik Halat + Halat Tutucu	EN 354 - EN 353-2

Kİ 245-K Konumlandırma Halatı Halat Tutuculu Kılıflı Çift Karabinalı



Halat Boyu Standart 2,50 mt

AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
1200 gr	12 mm Polyester Statik Halat + İp Koruyucu Kılıf + 2 Adet Karabina + Halat Tutucu	EN 354 - EN 362 EN 353-2

Kİ 243 Konumlandırma Halatı Ayarlı Çift Karabinalı



Halat Boyu Standart 2,50 mt


AĞIRLIK	MALZEME	STANDART
525 gr	45 mm Polyester Kolon + 2 Adet Karabina + Ayar Demiri	EN 354 - EN 362

KB 804 Ankraj Sapanı



AĞIRLIK	MALZEME	KOLON BOYU	STANDART
417 gr	50 mm Polyester Kolon + D Halkalı	1,00 mt 1,50 mt 2,00 mt	EN 795 - EN 354

KB 807 Sonsuz Perlon Ankraj Sapanı



AĞIRLIK	MALZEME	KOLON BOYU	STANDART
0,080 gr 0,140 gr 0,210 gr 0,270 gr	3 mm Polyester Kolon	0,50 mt 1,00 mt 1,50 mt 2,00 mt	EN 795 - EN 566

KG 24 Gürültü Önleyici Kulaklık



MALZEME	SIZE	KOLİ
KG 24 Kulaklık	Ad	50 Ad.

50 ADET

KY 3000 Mobil Çantalı Yaşam Hattı 20mt



AĞIRLIK	MALZEME	HALAT UZUNLUĞU	STANDART
3438 gr	Polyester	20 mt	EN 795 Class B

KY 3000-A Mobil Çantalı Yaşam Hattı Ankraj Bağlantılı 20m




AĞIRLIK	MALZEME	HALAT UZUNLUĞU	STANDART
4562 gr	Polyester	20 mt	EN 795 Class B

KS 10 Spanzet 10 mt Turuncu Polyester (Gerdirme Halatı)



AĞIRLIK	MALZEME	UZUNLUK	RENK
1453 gr	Polyester	10 mt	Turuncu

KS 11 Spanzet 10 mt Siyah Emniyet Kemerinden (Gerdirme Halatı)



AĞIRLIK	MALZEME	UZUNLUK	RENK
1507 gr	Polyester	10 mt	Siyah

KY 2003 Mobil Dikey Yaşam Halatı



5 MT

200 MT

METRAJ	MALZEME	İP KALINLIĞI	STANDART
5 - 200 mt	Polyester Statik Halat +Halat Tutucu +Şok Emici +Karabina	12 mm, 14 mm, 16 mm	EN 353 - 2


KY 2003-B Mobil Dikey Yaşam Halatı Büyük Kancalı



5 MT

200 MT

METRAJ	MALZEME	İP KALINLIĞI	STANDART
5 - 200 mt	Polyester Statik Halat +Halat Tutucu +Şok Emici +Karabina	12 mm, 14 mm, 16 mm	EN 353 - 2



KH 34 Polyester Statik Halat 12 mm



200 MT

12 mm

ÖZELLİKLER		UZUNLUK	STANDART
Çap	: 12 mm	200 m (top)	EN 1891
Metresinin Ağırlığı	: 120 gr/m		
Statik Dayanım	: en az 22 kN		
Kopma Mukavemeti	: 31 kN		
Statik Esneme	: % 2,2		
Malzeme	: Polyester		
İmal Tipi	: Örme		
Tip	: B		

KH 35 Polyester Statik Halat 14 mm




200 MT

14 mm

ÖZELLİKLER		UZUNLUK	STANDART
Çap	: 14 mm	200 m (top)	EN 1891
Metresinin Ağırlığı	: 155 gr/m		
Statik Dayanım Min.	: 22 kN		
Kopma Mukavemeti	: 42 kN		
Statik Esneme	: % 2,2		
Malzeme	: Polyester		
İmal Tipi	: Örme		
Tip	: B		

KH 34 TUD Tek Ucu Dikili Polyester Statik Halat



5 MT

200 MT

12 mm

14 mm

16 mm

ÖZELLİKLER		UZUNLUK	STANDART
Çap	: 12 - 14- 16 mm	5-200 mt Arası	EN 1891
Metresinin Ağırlığı	: 120-155-185 gr/m		
Statik Dayanım Min.	: 22 kN		
Kopma Mukavemeti	: 31 - 42 - 55 kN		
Statik Esneme	: % 2,2		
Malzeme	: Polyester		
İmal Tipi	: Örme		
Tip	: B		

KH 36 Polyester Statik Halat 16 mm



200 MT

16 mm

ÖZELLİKLER		UZUNLUK	STANDART
Çap	: 16 mm	200 m (top)	EN 1891
Metresinin Ağırlığı	: 185 gr/m		
Statik Dayanım Min.	: 22 kN		
Kopma Mukavemeti	: 55 kN		
Statik Esneme	: % 2,2		
Malzeme	: Polyester		
İmal Tipi	: Örme		
Tip	: B		

KW 01 Polyester Kolon 45 mm



AĞIRLIK	MALZEME	GENİŞLİK	RENK
70 gr/1mt	Polyester	45 mm	Siyah

KW 02 Polyester Kolon 45 mm



AĞIRLIK	MALZEME	GENİŞLİK	RENK
65 gr/1mt	Polyester	45 mm	Gri

KW 03 Polyester Kolon 45 mm



AĞIRLIK	MALZEME	GENİŞLİK	RENK
65 gr/1mt	Polyester	45 mm	Turuncu

KW 04 Polyester Kolon 45 mm



AĞIRLIK	MALZEME	GENİŞLİK	RENK
65 gr/1mt	Polyester	45 mm	Kırmızı

KW 05 Polyester Kolon 45 mm



AĞIRLIK	MALZEME	GENİŞLİK	RENK
65 gr/1mt	Polyester	45 mm	Mavi

KW 06 Polyester Kolon 45 mm



AĞIRLIK	MALZEME	GENİŞLİK	RENK
65 gr/1mt	Polyester	30 mm	Sarı

KW 07 Araba Emniyet Kemeri 48 mm



AĞIRLIK	MALZEME	GENİŞLİK	RENK
60 gr/1mt	Polyester	48 mm	Siyah

KA 20 Ankraj Kulağı Paslanmaz 25 kN



AĞIRLIK	MALZEME	DAYANIM	KALINLIK	ÇAP	STANDART
44 gr	Paslanmaz	25 kN	3 mm	12'lik	EN 795

KA 24 Ankraj Kulağı Çelik 25 kN



AĞIRLIK	MALZEME	DAYANIM	KALINLIK	ÇAP	STANDART
75 gr	Çelik	25 kN	5 mm	12'lik	EN 795

KA 21 Ankraj Dübeli Çelik



AĞIRLIK	MALZEME	KALINLIK
96 gr	Çelik	12 mm

KT 800 Tripod ve Vinç



MAKS. Ç. YÜK.	MALZEME	Ç. YÜKSEKLİĞİ	TEL ÇAPI	ÇAP TAM AÇIK AYAKLAR	STANDART
75 gr	Alüminyum/ Paslanmaz Halat Tel	240 cm	5 mm	210 cm	EN 795

KK 111 Karabina 3 Kademeli Otomatik



AĞIRLIK	MALZEME	DAYANIM	KALINLIK	STANDART
215 gr	Alaşımlı Çelik	25 kN	3 Kademeli	EN 362

KK 112 Vidalı Karabina



AĞIRLIK	MALZEME	DAYANIM	KALINLIK	STANDART
171 gr	Alaşımlı Çelik	25 kN	Vidalı	EN 362

KK 113 Karabina 2 Kademeli Otomatik



AĞIRLIK	MALZEME	DAYANIM	KALINLIK	STANDART
169 gr	Alaşımlı Çelik	25 kN	2 Kademeli	EN 362

KK 118 Karabina 2 Kademeli Otomatik 25 kN Alüminyum



AĞIRLIK	MALZEME	DAYANIM	KALINLIK	STANDART
80 gr	Alüminyum	25 kN	2 Kademeli	EN 362

KK 121 Çift Emniyetli Küçük Kanca



AĞIRLIK	MALZEME	MİN DAYANIM	KİLİT SİSTEMİ	STANDART
202 gr	Alaşımlı Çelik	23 kN	2 Kademeli	EN 362

KK 131 Büyük Çift Emniyetli Kanca



AĞIRLIK	MALZEME	MİN DAYANIM	KİLİT SİSTEMİ	STANDART
481 gr	Alaşımlı Çelik	25 kN	2 Kademeli	EN 362

KK 132 Büyük Kule Kanca



AĞIRLIK	MALZEME	MİN DAYANIM	KİLİT SİSTEMİ	STANDART
850 gr	Alaşımlı Çelik	23 kN	2 Kademeli	EN 362

KK 136 Alüminyum Büyük Çift Emniyetli Kanca 63 mm



AĞIRLIK	MALZEME	MİN DAYANIM	KİLİT SİSTEMİ	STANDART
475 gr	Alüminyum	23 kN	2 Kademeli	EN 362

KK 138 Büyük Alüminyum Çift Emniyetli Kanca 110 mm



AĞIRLIK	MALZEME	MİN DAYANIM	KİLİT SİSTEMİ	STANDART
913 gr	Alüminyum	23 kN	2 Kademeli	EN 362

KK 139 Elektrikçi Kancası İzoleli



AĞIRLIK	MALZEME	MİN DAYANIM	KİLİT SİSTEMİ	STANDART
560 gr	Çelik Güçlendirmeli Polimer	23 kN	2 Kademeli	EN 362

KK 02 Çelik Halat Tutucu



AĞIRLIK	MALZEME	MİN DAYANIM	RENK	STANDART
485 gr	Alaşımlı Çelik	15 kN	Paslanmaz	EN 353-2

KK 03 Düşüş Durdurucu (İp Halat Tutucu)



AĞIRLIK	MALZEME	MİN DAYANIM	RENK	STANDART
468 gr	Alaşımlı Çelik	15 kN	Gümüş Galvaniz	EN 353-2

KK 04 Düşüş Durdurucu Şaryo



AĞIRLIK	MALZEME	MİN DAYANIM	RENK	STANDART
247 gr	Döküm	15 kN	Gümüş	EN 795



KT 011 OTOMATİK TOKA



DR 003 GALV.D HALKA



D 087 ALM.D HALKA



KK 20 HALAT TUTUCU



KA 305 ŞOK EMİCİLİ DÜŞÜŞ DURDURUCU

KD 02 Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu 2 mt YOYO



TEMSİLİ GÖRSELDİR

AĞIRLIK	TAŞIMA KAPASİTESİ	UZUNLUK	STANDART
1,60 kg	15 kN - 140 kg	2 mt	EN 360

KD 2,5 Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu 2,5 mt YOYO



TEMSİLİ GÖRSELDİR

AĞIRLIK	TAŞIMA KAPASİTESİ	UZUNLUK	STANDART
1,20 kg	15 kN - 140 kg	2,5 mt	EN 360

KD 3,5 Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu 3,5 mt YOYO



TEMSİLİ GÖRSELDİR

AĞIRLIK	TAŞIMA KAPASİTESİ	UZUNLUK	STANDART
1,67 kg	12 kN - 140 kg	3,5 mt	EN 360

KD 06 Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu Çelik Halatlı 6 mt YOYO



TEMSİLİ GÖRSELDİR

AĞIRLIK	MALZEME	TAŞIMA KAPASİTESİ	UZUNLUK	STANDART
6,80 kg	Alaşımlı Çelik	140 kg	6 mt	EN 360

KD 10 Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu Çelik Halatlı 10 mt YOYO



TEMSİLİ GÖRSELDİR

AĞIRLIK	MALZEME	TAŞIMA KAPASİTESİ	UZUNLUK	STANDART
6,30 kg	Alaşımlı Çelik	140 kg	10 mt	EN 360

KD 15 Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu Çelik Halatlı 15 mt YOYO



TEMSİLİ GÖRSELDİR

AĞIRLIK	MALZEME	TAŞIMA KAPASİTESİ	UZUNLUK	STANDART
8,90 kg	Alaşımlı Çelik	140 kg	15 mt	EN 360

KD 20 Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu Çelik Halatlı 20 mt YOYO



TEMSİLİ GÖRSELDİR

AĞIRLIK	MALZEME	TAŞIMA KAPASİTESİ	UZUNLUK	STANDART
10,30 kg	Alaşımlı Çelik	140 kg	20 mt	EN 360

KD 25 Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu Çelik Halatlı 25 mt YOYO



TEMSİLİ GÖRSELDİR

AĞIRLIK	MALZEME	TAŞIMA KAPASİTESİ	UZUNLUK	STANDART
12,5 kg	Alaşımlı Çelik	140 kg	25 mt	EN 360

KD 30 Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu Çelik Halatlı 30 mt YOYO



TEMSİLİ GÖRSELDİR

AĞIRLIK	MALZEME	TAŞIMA KAPASİTESİ	UZUNLUK	STANDART
13,5 kg	Alaşımlı Çelik	140 kg	30 mt	EN 360

KB 505 Baret Düz

30 Ad.







AĞIRLIK	MALZEME	RENK SEÇENEĞİ	STANDART
333 gr	HDPE	Sarı, Beyaz, Mavi, Kırmızı, Turuncu	EN 397

Özel renk seçenekleri ile

KB 580 Baret Vidalı (Ayarlı)

25 Ad.







AĞIRLIK	MALZEME	RENK SEÇENEĞİ	STANDART
347 gr	HDPE	Sarı, Beyaz, Mavi, Kırmızı, Turuncu	EN 397

Özel renk seçenekleri ile

KB 610 Baret Düz Hava Delikli Kulaklık Takılabilir

30 Ad.







AĞIRLIK	MALZEME	RENK SEÇENEĞİ	STANDART
346 gr	HDPE	Sarı, Beyaz, Mavi, Kırmızı, Turuncu	EN 397

Özel renk seçenekleri ile

KB 660 Baret Vidalı (Ayarlı) Hava Delikli Kulaklık Takılabilir

25 Ad.








AĞIRLIK	MALZEME	RENK SEÇENEĞİ	STANDART
360 gr	HDPE	Sarı, Beyaz, Mavi, Kırmızı, Turuncu	EN 397

Özel renk seçenekleri ile

KB 586 Yedek İçlik DÜZ (Hava Deliksiz Baret İçin)



UYUMLU BARET	MALZEME	KİLİT SİSTEMİ	STANDART
KB 505 - KB 580	Polietilen	Düz	EN 397

KB 588 Yedek İçlik AYARLI (Hava Deliksiz Baret İçin)



UYUMLU BARET	MALZEME	KİLİT SİSTEMİ	STANDART
KB 505 - KB 580	Polietilen	Vidalı Ayarlı	EN 397

KB 585 Yedek Çenebağı



25 Ad.

AĞIRLIK	MALZEME	TİP
5 gr	12 mm Polyester	Çeneliksiz

KB 587 Yedek Çenebağı Çenelikli



25 Ad.

AĞIRLIK	MALZEME	TİP
11 gr	12 mm Polyester	Çenelikli

KB 589 Yedek İçlik DÜZ (Hava Delikli Baret İçin)



UYUMLU BARET	MALZEME	KİLİT SİSTEMİ	STANDART
KB 610 - KB 660	Polietilen	Düz	EN 397

KB 591 Yedek İçlik AYARLI (Hava Delikli Baret İçin)



UYUMLU BARET	MALZEME	KİLİT SİSTEMİ	STANDART
KB 610 - KB 660	Polietilen	Vidalı Ayarlı	EN 397

İPMARKETİ.COM

PROFESSIONAL SAFETY EQUIPMENT CATALOG

BAŞ KORUMA

VÜCUT KORUMA

HALAT VE BAĞLANTI SİSTEMLERİ

ANKRAJ VE YAŞAM HATLARI